



SOLVENTE 1197 (Solvente de Tipo Parafínico)

DETERMINACIONES	ESPECIFICACIONES		MÉTODO DE ENSAYO
	Mín.	Máx.	
Aspecto visual a 15°C - 25°C	<i>Libre de turbidez y sedimentos</i>		<i>Visual</i>
Color Saybolt	+28		ASTM D 156
Corrosión en lámina de Cobre (3 horas a 100°C)		1	ASTM D 130
Reacción Doctor	Negativa		ASTM D 4952
Olor	Característico		ASTM D 1296
Residuo no Volátil, mg/100 ml		5	ASTM D 1353
Destilación:			ASTM D 86
Punto Inicial, °C	38		
Punto Seco, °C		126	
Punto Final, °C		140	
Volumen Recuperado, %	97		
Residuo, % en vol.		1.5	

Datos de especificación suministrados como guía solamente. El continuo desarrollo del producto determina que esta información esté sujeta a cambios sin previo aviso.